

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11449161-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

Unik Formelidentifikator (UFI) : 7PGQ-3PEW-Q013-68F7

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Biocidholdigt produkt, Hygiejne for mennesker

Anbefalede begrænsninger i brugen : Ikke anvendelig

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Essity Hygiene and Health AB  
Broplatsen 3  
431 31 Mölndal, Sweden

Telefon : +46 (0)31 746 00 00

E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS : info@essity.com

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82 12 12 12.  
Giftlinjen: 82 12 12 12

---

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Brandfarlige væsker, Kategori 2 H225: Meget brandfarlig væske og damp.

Øjenirritation, Kategori 2 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11449161-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

### 2.2 Mærkningselementer

#### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger : H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**  
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P233 Hold beholderen tæt lukket.  
P264 Vask huden grundigt efter brug.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

#### Reaktion:

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl huden med vand.

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Alkohol

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|               |                              |                               |                                                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449161-00001 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### Komponenter

| Kemisk betegnelse       | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                                                     | Koncentration<br>(% w/w) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ethanol                 | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5                   | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>specifik koncentrati-<br>onsgrænse<br>Eye Irrit. 2; H319<br>≥ 50 % | ≥ 50 - < 70              |
| Propan-2-ol             | 67-63-0<br>200-661-7<br>603-117-00-0                   | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336                                                        | ≥ 10 - < 20              |
| 2-Methyl-2,3-pentandiol | 107-41-5<br>203-489-0<br>603-053-00-3                  | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Repr. 2; H361d                                                        | ≥ 0,1 - < 1              |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge.  
Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivls-  
tilfælde.
- Beskyttelse af førstehjælpere : Personer, der yder førstehjælp, bør være opmærksomme på  
at beskytte dem selv og bruge de anbefalede personlige vær-  
nemidler, hvis der risiko for eksponering (se punkt 8).
- Hvis det indåndes : Hvis indåndet, søg frisk luft.  
Søg lægehjælp.
- I tilfælde af hudkontakt : I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med sæbe og rigeligt  
vand.  
Fjern forurenede beklædning og sko.  
Søg lægehjælp.  
Vask forurenede tøj før genbrug.  
Rengør grundigt skoene før genbrug.
- I tilfælde af øjenkontakt : I tilfælde af kontakt, skyl straks øjnene med rigeligt vand i  
mindst 15 minutter.  
Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.  
Søg lægehjælp.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|               |                              |                               |                                                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449161-00001 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Ved indtagelse. : Ved indtagelse, fremprovoker IKKE opkastning.  
Søg lægehjælp.  
Skyl munden grundigt med vand.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Risiko : Forårsager alvorlig øjenirritation.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk og støttende.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandtåge  
Alkoholbestandigt skum  
Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
Pulver

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brand-  
bekæmpelse : Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens  
omfang.  
Tilbageslag mulig over betydelig afstand.  
Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger.  
Eksposering til forbrændingsprodukter kan udgøre en sund-  
hedsfare.

Farlige forbrændingsproduk-  
ter : Carbonoxider  
Nitrogenoxider (NO<sub>x</sub>)  
Klorforbindelser  
Siliciumoxid

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værne-  
midler, der skal bæres af  
brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug  
personligt beskyttelsesudstyr.

Specifikke slukningsmetoder : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige  
i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.  
Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere.  
Fjern intakte beholdere fra brandområdet, hvis det kan gøres  
på en sikker måde.  
Evakuer området.

## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11449161-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Fjern alle antændelseskilder.  
Ventiler området.  
Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Følg råd om sikker håndtering (se punkt 7), og brug de anbefalede personlige værnemidler (se punkt 8).

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå udledning til miljøet.  
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.  
Undgå spredning over et større område ( f.eks. ved inddæmning eller olie barrierer).  
Tilbagehold og bortskaf forurenede vaske vand.  
Når større udslip ikke kan inddæmme, skal de lokale myndigheder underrettes.

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Ikke gnistdannende værktøj bør bruges.  
Opsug med inaktivt absorberende materiale.  
Hold gas/dampe/tåger nede med vandstråle.  
Ved store udslip skal spredning af materiale forhindres ved inddæmning eller anden hensigtsmæssig indeslutning. Hvis inddæmmede materiale kan pumpes bort, skal det opbevares i en hensigtsmæssig beholder.  
Resterende materiale fra udslip fjernes med passende absorberende materiale.  
Lokale og nationale regler kan være gældende for udslip og bortskaffelse af dette materiale samt de materialer og genstande, som anvendes ved rengøring efter udslip. Du skal fastlægge, hvilke regler der er gældende.  
Afsnit 13 og 15 i dette sikkerhedsdatablad indeholder oplysninger om visse lokale og nationale krav.

#### 6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkterne: 7, 8, 11, 12 og 13.

---

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Tekniske foranstaltninger : Se Tekniske foranstaltninger i afsnittet  
EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE  
VÆRNEMIDLER.

Punkt/Rum ventilation : Hvis en tilstrækkelig ventilation ikke er tilgængelig, skal det

**Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork  
Hånddesinficerende Skum**

|               |                              |                               |                                                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449161-00001 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

anvendes med lokal udsugningsventilation.  
Anvend eksplosionssikkert elektrisk, ventilations-og lys-udstyr.

- Råd om sikker håndtering : Undgå indånding af dampe eller tåger.  
Slug ikke.  
Undgå kontakt med øjne.  
Undgå længere varende eller gentagen kontakt med hud.  
Vask huden grundigt efter brug.  
Håndteres i overensstemmelse med god industrihygiejne og sikkerhedspraksis, som er baseret på resultaterne fra en eksponeringsvurdering af arbejdspladsen  
Ikke gnistdannende værktøj bør bruges.  
Hold beholderen tæt lukket.  
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.  
Undgå spild og affald, og minimer udledninger til miljøet.
- Hygiejniske foranstaltninger : Hvis en eksponering over for kemikaliet er sandsynlig under typiske anvendelser, skal man tilvejebringe systemer til skylning af øjnene samt nøsdbrusere tæt ved arbejdspladsen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask forurenet tøj før genbrug.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

- Krav til lager og beholdere : Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Holdes tæt lukket.  
Opbevar på et køligt, velventileret sted. Opbevar i overensstemmelse med særlige nationale regler. Holdes væk fra varme og antændelseskilder.
- Anvisninger ved samlagring : Må ikke opbevares med følgende produkttyper:  
Stærke oxidationsmidler  
Selvreaktive stoffer og blandinger  
Organiske peroxider  
Brandfarlige faste stoffer  
Pyrofore væsker  
Pyrofore faste stoffer  
Selvopvarmende stoffer og blandinger  
Stoffer og blandinger som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser  
Sprængstoffer  
Gasser  
Stoffer og blandinger, der er meget akut toksiske

**7.3 Særlige anvendelser**

- Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11449161-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1 Kontrolparametre

##### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Komponenter                                                              | CAS-Nr.  | Ventil type (På-virkningsform) | Kontrolparametre                     | Basis  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Ethanol                                                                  | 64-17-5  | S                              | 2.000 ppm<br>3.800 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL |
| Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |          |                                |                                      |        |
|                                                                          |          | GV                             | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL |
| Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |          |                                |                                      |        |
| Propan-2-ol                                                              | 67-63-0  | GV                             | 200 ppm<br>490 mg/m <sup>3</sup>     | DK OEL |
| Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |          |                                |                                      |        |
|                                                                          |          | S                              | 400 ppm<br>980 mg/m <sup>3</sup>     | DK OEL |
| Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |          |                                |                                      |        |
| 2-Methyl-2,3-pentandiol                                                  | 107-41-5 | L                              | 25 ppm<br>125 mg/m <sup>3</sup>      | DK OEL |
| Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |          |                                |                                      |        |

##### Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

| Stoffets navn | Anvendelse    | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter | Værdi                     |
|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| Ethanol       | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 380 mg/m <sup>3</sup>     |
|               | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 267 mg/kg legems-vægt/dag |
|               | Forbrugere    | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 114 mg/m <sup>3</sup>     |
| Propan-2-ol   | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 500 mg/m <sup>3</sup>     |
|               | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 888 mg/kg legems-vægt/dag |
|               | Forbrugere    | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 89 mg/m <sup>3</sup>      |
|               | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 319 mg/kg legems-vægt/dag |
|               | Forbrugere    | Indtagelse      | Langtids systemiske effekter | 26 mg/kg legems-vægt/dag  |
| Glycerol      | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids lokale effekter     | 56 mg/m <sup>3</sup>      |
|               | Forbrugere    | Indtagelse      | Langtids systemiske          | 229 mg/kg                 |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

Udgave  
1.0

Revisionsdato:  
08.10.2024

SDS nummer:  
11449161-00001

Dato for sidste punkt: -  
Dato for sidste punkt: 08.10.2024

|                             |               |            | effekter                        | legems-<br>vægt/dag               |
|-----------------------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                             | Forbrugere    | Indånding  | Langtids lokale effek-<br>ter   | 33 mg/m <sup>3</sup>              |
| 2-Methyl-2,3-<br>pentandiol | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske<br>effekter | 44,43 mg/m <sup>3</sup>           |
|                             | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids lokale effek-<br>ter   | 49 mg/m <sup>3</sup>              |
|                             | Arbejdstagere | Indånding  | Akutte lokale effekter          | 98 mg/m <sup>3</sup>              |
|                             | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske<br>effekter | 63 mg/kg<br>legems-<br>vægt/dag   |
|                             | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske<br>effekter | 7,83 mg/m <sup>3</sup>            |
|                             | Forbrugere    | Indånding  | Langtids lokale effek-<br>ter   | 25 mg/m <sup>3</sup>              |
|                             | Forbrugere    | Indånding  | Akutte lokale effekter          | 49 mg/m <sup>3</sup>              |
|                             | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske<br>effekter | 22,5 mg/kg<br>legems-<br>vægt/dag |
|                             | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske<br>effekter | 2,25 mg/kg<br>legems-<br>vægt/dag |

### Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

| Stoffets navn | Delmiljø                                           | Værdi                  |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Ethanol       | Ferskvand                                          | 0,96 mg/l              |
|               | Ferskvand - intermitterende                        | 2,75 mg/l              |
|               | Havvand                                            | 0,79 mg/l              |
|               | Spildevandsbehandlingsanlæg                        | 580 mg/l               |
|               | Ferskvandssediment                                 | 3,6 mg/kg tør<br>vægt  |
|               | Havsediment                                        | 2,9 mg/kg tør<br>vægt  |
|               | Jord                                               | 0,63 mg/kg tør<br>vægt |
|               | Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæ-<br>den) | 380 mg/kg foder        |
| Propan-2-ol   | Ferskvand                                          | 140,9 mg/l             |
|               | Havvand                                            | 140,9 mg/l             |
|               | Periodisk brug/frigivelse                          | 140,9 mg/l             |
|               | Spildevandsbehandlingsanlæg                        | 2251 mg/l              |
|               | Ferskvandssediment                                 | 552 mg/kg tør<br>vægt  |
|               | Havsediment                                        | 552 mg/kg tør<br>vægt  |
|               | Jord                                               | 28 mg/kg tør<br>vægt   |
|               | Oralt (Forgiftning via ophobning i fødekæ-<br>den) | 160 mg/kg foder        |
| Glycerol      | Ferskvand                                          | 0,885 mg/l             |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|               |                              |                               |                                                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449161-00001 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                         |                             |                      |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                         | Havvand                     | 0,0885 mg/l          |
|                         | Periodisk brug/frigivelse   | 8,85 mg/l            |
|                         | Spildevandsbehandlingsanlæg | 1000 mg/l            |
|                         | Ferskvandssediment          | 3,3 mg/kg tør vægt   |
|                         | Havsediment                 | 0,33 mg/kg tør vægt  |
|                         | Jord                        | 0,141 mg/kg tør vægt |
| 2-Methyl-2,3-pentandiol | Ferskvand                   | 0,429 mg/l           |
|                         | Ferskvand - intermitterende | 4,29 mg/l            |
|                         | Havvand                     | 0,0429 mg/l          |
|                         | Spildevandsbehandlingsanlæg | 20 mg/l              |
|                         | Ferskvandssediment          | 1,59 mg/kg tør vægt  |
|                         | Havsediment                 | 0,159 mg/kg tør vægt |
|                         | Jord                        | 0,066 mg/kg tør vægt |

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Tekniske foranstaltninger

Minimer koncentrationen i omgivelserne på arbejdspladsen.

Hvis en tilstrækkelig ventilation ikke er tilgængelig, skal det anvendes med lokal udsugningsventilation.

Anvend eksplosionssikkert elektrisk, ventilations-og lys- udstyr.

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Brug de følgende personlige værnemidler:  
Beskyttelsesbriller  
Udstyret bør stemme overens med DS EN 166

Beskyttelse af hænder

Bemærkninger : kræves ikke

Beskyttelse af hud og krop : Vælg passende personlige værnemidler på grundlag af data for kemisk modstand og en vurdering af det lokale eksponeringsniveau.  
Brug de følgende personlige værnemidler:  
Hvis vurderingen påviser at der er en risiko for eksplosive atmosfærer eller eksplosionsagtige brande, skal man anvende en flammehæmmende, antistatisk beskyttelsesdragt.  
Kontakt med huden skal undgås ved brug af uigennemtrængelig beskyttelse påklædning (handsker, forklæder, støvler osv.).

Åndedrætsværn : Hvis der ikke findes tilstrækkelig udsugningsventilation eller en eksponeringsvurdering påviser eksponeringer, der ligger uden for de anbefalede retningslinjer, skal man benytte åndedrætsværn.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|               |                              |                               |                                                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449161-00001 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Udstyret bør stemme overens med DS EN 14387

Filter type : Organiske dampe (A)

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fysisk form                                        | : væske                                   |
| Farve                                              | : farveløs                                |
| Lugt                                               | : alkoholisk                              |
| Lugttærskel                                        | : Ingen data tilgængelige                 |
| Smeltepunkt/frysepunkt                             | : Ingen data tilgængelige                 |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval         | : Ingen data tilgængelige                 |
| Antændelighed (fast stof, luftart)                 | : Ikke anvendelig                         |
| Antændelighed (væsker)                             | : Antændelig (se flammepunkt)             |
| Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse  | : Ingen data tilgængelige                 |
| Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse | : Ingen data tilgængelige                 |
| Flammepunkt                                        | : 21 °C<br>Metode: ISO 3679, lukket digel |
| Selvantændelsestemperatur                          | : Ingen data tilgængelige                 |
| Dekomponeringstemperatur                           | : Ingen data tilgængelige                 |
| pH-værdi                                           | : 5,25 (20 °C)<br>Koncentration: 100 %    |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|               |                              |                               |                                                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449161-00001 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Viskositet  
Viskositet, kinematisk : Ingen data tilgængelige

Opløselighed  
Vandopløselighed : opløselig

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : Ikke anvendelig

Damptryk : Ingen data tilgængelige

Massefylde : 0,85 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber  
Partikel størrelse : Ikke anvendelig

### 9.2 Andre oplysninger

Eksploderer : Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

Fordampningshastighed : Ingen data tilgængelige

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ikke klassificeret som en reaktivetsfare.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Meget brandfarlig væske og damp.  
Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.  
Kan reagere med stærke oxideringsmidler.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|               |                              |                               |                                                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449161-00001 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Oxidationsmidler

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Indånding  
Hudkontakt  
Indtagelse  
Øjenkontakt

#### Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Komponenter:

##### Ethanol:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 10.470 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte, han): 116,9 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: damp

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 15.800 mg/kg

##### Propan-2-ol:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 25 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 6 h  
Test atmosfære: damp

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg

##### 2-Methyl-2,3-pentandiol:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 420

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11449161-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden

### Hudætsning/-irritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Komponenter:

##### Ethanol:

|          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
| Arter    | : | Kanin                  |
| Metode   | : | OECD retningslinje 404 |
| Resultat | : | Ingen hudirritation    |

##### Propan-2-ol:

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| Arter    | : | Kanin               |
| Resultat | : | Ingen hudirritation |

##### 2-Methyl-2,3-pentandiol:

|              |   |                                                   |
|--------------|---|---------------------------------------------------|
| Resultat     | : | Hudirritation                                     |
| Bemærkninger | : | Baseret på nationale eller regionale forskrifter. |

### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

#### Komponenter:

##### Ethanol:

|          |   |                                                    |
|----------|---|----------------------------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                                              |
| Metode   | : | OECD retningslinje 405                             |
| Resultat | : | Irriterende på øjnene, reversibel indenfor 21 dage |

##### Propan-2-ol:

|          |   |                                                    |
|----------|---|----------------------------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                                              |
| Resultat | : | Irriterende på øjnene, reversibel indenfor 21 dage |

##### 2-Methyl-2,3-pentandiol:

|              |   |                                                    |
|--------------|---|----------------------------------------------------|
| Resultat     | : | Irriterende på øjnene, reversibel indenfor 21 dage |
| Bemærkninger | : | Baseret på nationale eller regionale forskrifter.  |

### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

#### Hudsensibilisering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork  
Hånddesinficerende Skum**

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11449161-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

**Komponenter:****Ethanol:**

|                 |   |                                 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| Testtype        | : | Hævelsestest på museører (MEST) |
| Eksponeringsvej | : | Hudkontakt                      |
| Arter           | : | Mus                             |
| Resultat        | : | negativ                         |

**Propan-2-ol:**

|                 |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| Testtype        | : | Buehler Test           |
| Eksponeringsvej | : | Hudkontakt             |
| Arter           | : | Marsvin                |
| Metode          | : | OECD retningslinje 406 |
| Resultat        | : | negativ                |

**2-Methyl-2,3-pentandiol:**

|                 |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| Testtype        | : | Maksimeringstest       |
| Eksponeringsvej | : | Hudkontakt             |
| Arter           | : | Marsvin                |
| Metode          | : | OECD retningslinje 406 |
| Resultat        | : | negativ                |

**Kimcellemutagenicitet**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Komponenter:****Ethanol:**

|                         |   |                                                                                                                                                |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksicitet in vitro | : | Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)<br>Metode: OECD retningslinje 471<br>Resultat: negativ                                          |
|                         |   | Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller<br>Metode: OECD retningslinje 476<br>Resultat: negativ                                |
|                         |   | Testtype: Kromosom forokortelses test in vitro<br>Resultat: negativ                                                                            |
| Genotoksicitet in vivo  | : | Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cytogenetisk assay)<br>Arter: Rotte<br>Anvendelsesrute: Indtagelse<br>Resultat: negativ |

**Propan-2-ol:**

|                         |   |                                                                     |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Genotoksicitet in vitro | : | Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)<br>Resultat: negativ |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|

**Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork  
Hånddesinficerende Skum**

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11449161-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

---

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller  
Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Testtype: Pattedyrs erythrocyt mikrokernetest (in vivo cytogetisk assay)  
Arter: Mus  
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injektion  
Resultat: negativ

**2-Methyl-2,3-pentandiol:**

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Bakteriel mutationstest (Ames' test)  
Resultat: negativ

Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller  
Metode: OECD retningslinje 476  
Resultat: negativ

Testtype: Kromosom forkortelses test in vitro  
Resultat: negativ

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Komponenter:****Propan-2-ol:**

Arter : Rotte  
Anvendelsesrute : indånding (damp)  
Ekspositionsvarighed : 104 uger  
Metode : OECD retningslinje 451  
Resultat : negativ

**Reproduktionstoksicitet**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**Komponenter:****Ethanol:**

Virkninger på fertilitet : Testtype: To-generationsundersøgelse for reproduktionstoksicitet  
Arter: Mus  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Resultat: negativ

**Propan-2-ol:**

Virkninger på fertilitet : Testtype: To-generationsundersøgelse for reproduktionstoksicitet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Håddesinficerende Skum

|               |                              |                               |                                                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449161-00001 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Resultat: negativ

Virkning på fosterudvikling : Testtype: Embryo-føtal udvikling.  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Resultat: negativ

### 2-Methyl-2,3-pentandiol:

Virkninger på fertilitet : Testtype: En-generationsundersøgelse for reproduktionstoksi-  
citet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 443  
Resultat: negativ

Virkning på fosterudvikling : Testtype: En-generationsundersøgelse for reproduktionstoksi-  
citet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Indtagelse  
Metode: OECD retningslinje 443  
Resultat: positiv

Reproduktionstoksicitet - : Nogle beviser for skadelige virkninger på udviklingen, baseret  
Vurdering på dyreforsøg.

### Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Komponenter:

#### Propan-2-ol:

Vurdering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

### Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### Toksicitet ved gentagen dosering

#### Komponenter:

#### Ethanol:

Arter : Rotte  
NOAEL : 1.730 mg/kg  
LOAEL : 3.200 mg/kg  
Anvendelsesrute : Indtagelse  
Ekspositionsvarighed : 90 Dage

#### Propan-2-ol:

Arter : Rotte

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11449161-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

|                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| NOAEL                | : | 12,5 mg/l        |
| Anvendelsesrute      | : | indånding (damp) |
| Ekspositionsvarighed | : | 104 Uger         |

### 2-Methyl-2,3-pentandiol:

|                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| Arter                | : | Rotte                  |
| NOAEL                | : | >= 450 mg/kg           |
| Anvendelsesrute      | : | Indtagelse             |
| Ekspositionsvarighed | : | 13 Uger                |
| Metode               | : | OECD retningslinje 408 |

### Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

## 11.2 Oplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaber

#### Produkt:

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauet på 0.1 % eller derover. |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Erfaringer med human eksponering

#### Komponenter:

### 2-Methyl-2,3-pentandiol:

|             |   |                                           |
|-------------|---|-------------------------------------------|
| Øjenkontakt | : | Målorganer: Øjne<br>Symptomer: Irritation |
|-------------|---|-------------------------------------------|

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Komponenter:

#### Ethanol:

|                                                     |   |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk                             | : | LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 14.200 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr | : | EC50 (Ceriodaphnia dubia (vand flue)): 5.012 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h            |
| Toksicitet overfor alger/vandplanter                | : | ErC50 (Chlorella vulgaris (ferskvandalger)): 275 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h        |

## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|               |                              |                               |                                                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449161-00001 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

---

EC10 (Chlorella vulgaris (ferskvandalger)): 11,5 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor mikroorga- : EC50 (Protozoa (protozoer)): 5.800 mg/l  
nismer Ekspostionsvarighed: 4 h

Toksicitet overfor fisk (Kro- : NOEC: >= 79 mg/l  
nisk toksicitet) Ekspostionsvarighed: 100 d  
Arter: Oryzias latipes (japansk risfisk)

Toksicitet for dafnier og an- : NOEC: 9,6 mg/l  
dre hvirvelløse vanddyr (Kro- Ekspostionsvarighed: 9 d  
nisk toksicitet) Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

### Propan-2-ol:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 9.640 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og an- : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 10.000 mg/l  
dre hvirvelløse vanddyr Ekspostionsvarighed: 24 h

Giftighed overfor mikroorga- : EC50 (Pseudomonas putida (bakterie)): > 1.050 mg/l  
nismer Ekspostionsvarighed: 16 h

### 2-Methyl-2,3-pentandiol:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Gambusia affinis (Almindelig mosquitofisk)): 8.510 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og an- : EC50 (Ceriodaphnia dubia (vand flue)): 2.800 mg/l  
dre hvirvelløse vanddyr Ekspostionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor al- : ErC50 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalg)): >  
ger/vandplanter 429 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201

EC10 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalg)): > 429  
mg/l  
Ekspostionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD retningslinje 201

Giftighed overfor mikroorga- : NOEC (Bakterier): 200 mg/l  
nismer Ekspostionsvarighed: 10 d

Toksicitet for dafnier og an- : NOEC: 25 mg/l  
dre hvirvelløse vanddyr (Kro- Ekspostionsvarighed: 21 d  
nisk toksicitet) Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)  
Metode: OECD retningslinje 211

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|               |                              |                               |                                                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449161-00001 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

#### Komponenter:

##### **Ethanol:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: 84 %  
Ekspositionsvarighed: 20 d

##### **Propan-2-ol:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: let nedbrydelig

BOD/COD : BOD: 1,19 (BOD5)  
COD: 2,23  
BOD/COD: 53 %

##### **2-Methyl-2,3-pentandiol:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: 81 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD retningslinje 301F

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

#### Komponenter:

##### **Ethanol:**

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: -0,35

##### **Propan-2-ol:**

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: 0,05

##### **2-Methyl-2,3-pentandiol:**

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: < 4  
Bemærkninger: Beregnet

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11449161-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

#### Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### 12.7 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt             | : Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produkt-specifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald. Affald må ikke komme i kloakken.                                                                                                                         |
| Forurenet emballage | : Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere indeholder rester og kan være farlige. Sådanne beholdere må ikke sættes under tryk, skæres, svejses, slagloddess, loddess, bores i, slibes eller udsættes for varme, flammer, gnister eller andre antændelseskilder. De kan eksplodere og forårsage skade og/eller død. Hvis andet ikke er angivet: Bortskaffes som ubrugt produkt. |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

|      |           |
|------|-----------|
| ADN  | : UN 1987 |
| ADR  | : UN 1987 |
| RID  | : UN 1987 |
| IMDG | : UN 1987 |
| IATA | : UN 1987 |

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| ADN | : ALKOHOLER, N.O.S.<br>(Ethanol, Propan-2-ol) |
|-----|-----------------------------------------------|

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11449161-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

|             |   |                                             |
|-------------|---|---------------------------------------------|
| <b>ADR</b>  | : | ALKOHOLER, N.O.S.<br>(Ethanol, Propan-2-ol) |
| <b>RID</b>  | : | ALKOHOLER, N.O.S.<br>(Ethanol, Propan-2-ol) |
| <b>IMDG</b> | : | ALCOHOLS, N.O.S.<br>(Ethanol, Propan-2-ol)  |
| <b>IATA</b> | : | Alcohols, n.o.s.<br>(Ethanol, Propan-2-ol)  |

### 14.3 Transportfareklasse(r)

|             | Klasse | Sekundære farer |
|-------------|--------|-----------------|
| <b>ADN</b>  | :      | 3               |
| <b>ADR</b>  | :      | 3               |
| <b>RID</b>  | :      | 3               |
| <b>IMDG</b> | :      | 3               |
| <b>IATA</b> | :      | 3               |

### 14.4 Emballagegruppe

|                                 |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|
| <b>ADN</b>                      |   |                   |
| Emballagegruppe                 | : | II                |
| Klassifikationskode             | : | F1                |
| Farenummer                      | : | 33                |
| Faresedler                      | : | 3                 |
| <b>ADR</b>                      |   |                   |
| Emballagegruppe                 | : | II                |
| Klassifikationskode             | : | F1                |
| Farenummer                      | : | 33                |
| Faresedler                      | : | 3                 |
| Tunnelrestriktions-kode         | : | (D/E)             |
| <b>RID</b>                      |   |                   |
| Emballagegruppe                 | : | II                |
| Klassifikationskode             | : | F1                |
| Farenummer                      | : | 33                |
| Faresedler                      | : | 3                 |
| <b>IMDG</b>                     |   |                   |
| Emballagegruppe                 | : | II                |
| Faresedler                      | : | 3                 |
| EmS Kode                        | : | F-E, S-D          |
| <b>IATA (Cargo)</b>             |   |                   |
| Pakningsinstruktion (luftfragt) | : | 364               |
| Pakningsinstruktioner (LQ)      | : | Y341              |
| Emballagegruppe                 | : | II                |
| Faresedler                      | : | Flammable Liquids |
| <b>IATA (Passager)</b>          |   |                   |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|               |                              |                               |                                                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449161-00001 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Pakningsinstruktion (passa- : 353  
ger luftfartøjer)  
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y341  
Emballagegruppe : II  
Faresedler : Flammable Liquids

### 14.5 Miljøfarer

**ADN**  
Miljøfarligt : nej

**ADR**  
Miljøfarligt : nej

**RID**  
Miljøfarligt : nej

**IMDG**  
Marin forureningsfaktor (Ma- : nej  
rine pollutant)

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Bemærkninger : Ikke relevant for produktet, som det leveres.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) : Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:  
Nummer på listen 3

Nummer på listen 75: Hvis du har til hensigt at benytte dette produkt som tatoveringsblæk, bedes du kontakte din forhandler.

Substans(er) eller blanding(er) er anført her i henhold til deres forekomst i regulativet uanset deres anvendelse/formål eller betingelserne for restriktionen. Der henvises til betingelserne i det tilhørende regulativ for en fastsættelse af, hvorvidt en

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|               |                              |                               |                                                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449161-00001 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).                                              | :                      | optegnelse er relevant i forhold til en placering på markedet eller ej.<br>Ikke anvendelig                                                                                                                        |                      |
| Forordning (EF) om stoffer, der nedbryder ozonlaget                                                                                                   | :                      | Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)                                                                          | :                      | Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier                                                  | :                      | Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                                   |                      |
| REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV)                                                                                  | :                      | Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter |                        |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Supplerende information                                                                                                                               | :                      | Refereres til etiket og/eller brochure.                                                                                                                                                                           |                      |
| Produkttype                                                                                                                                           | :                      | Hygiejne for mennesker                                                                                                                                                                                            |                      |
| Aktive stoffer                                                                                                                                        | :                      | 651 g/kg<br>Ethanol<br><br>100 g/kg<br>Propan-2-ol                                                                                                                                                                |                      |
| Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.                           |                        |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| P5c                                                                                                                                                   | BRANDFARLIGE<br>VÆSKER | Mængde 1<br>5.000 t                                                                                                                                                                                               | Mængde 2<br>50.000 t |
| Flygtige organiske forbindelser                                                                                                                       | :                      | Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)<br>Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 76,09 % |                      |

### Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering.

## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11449161-00001 | Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger : Punkter, hvor der er foretaget ændringer i forhold til den tidligere version, er fremhævet i dette dokumentets hoveddel med to lodrette linjer.

#### Fuld tekst af H-sætninger

H225 : Meget brandfarlig væske og damp.  
H315 : Forårsager hudirritation.  
H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H336 : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H361d : Mistænkes for at skade det ufødte barn.

#### Fuld tekst af andre forkortelser

Eye Irrit. : Øjenirritation  
Flam. Liq. : Brandfarlige væsker  
Repr. : Reproduktionstoksicitet  
Skin Irrit. : Hudirritation  
STOT SE : Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering  
DK OEL : Grænseværdier for stoffer og materialer  
DK OEL / S : Eksponeringsperiode på 15 minutter  
DK OEL / GV : Gennemsnitværdier  
DK OEL / L : Loftværdi

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering,

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam - Tork Hånddesinficerende Skum

|               |                              |                               |                                                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449161-00001 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befording af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

### Yderligere oplysninger

Kilder til de vigtigste data, : Interne tekniske data, data fra sikkerhedsdatablade om råmaterialer, søgeresultater fra OECD's eChem Portal og Det Europæiske Kemikalieagentur, <http://echa.europa.eu/>  
der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet

### Klassifikation af præparatet:

Flam. Liq. 2 H225

Eye Irrit. 2 H319

### Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller vurdering

Beregningsmetode

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte ud fra vores viden og bedste overbevisning på tidspunktet for udgivelsen. Oplysningerne er udelukkende beregnet som vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det materiale, der er specificeret øverst i dette sikkerhedsdatablad, og gælder muligvis ikke, hvis det anvendes sammen med andre materialer eller i en proces, medmindre dette fremgår af teksten. Materialets brugere bør overveje gyldigheden af oplysningerne og anbefalingerne i den særlige situation, som materialet skal håndteres, bruges, forarbejdes og opbevares i, inklusive en vurdering af egnetheden af materialet i brugerens slutprodukt, hvis det er relevant.

DK / DA